

**PROTOKÓŁ NR 15/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI
Budżetu i Spraw Gospodarczych
z dnia 16 lutego 2016 roku.**

Obecni na posiedzeniu komisji w/g załączonej listy obecności

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z realizacji wniosków z zebrań wiejscy za 2015r.
2. Analiza gospodarki wodno-ściekowej
3. Sprawy bieżące

Pan Siwak wniósł o poszerzenie porządku o informację na temat przygotowania gminy do realizacji ustawy 500+

Ad. 1. Informacja z realizacji wniosków z zebrań wiejscy za 2015r.

Wójt Gminy złożył obszerną informację (materiał w załączeniu)

Pan Nieznalski Jan – omówił sprawę przejścia przy kościele w Strzelcach Górnych

Pan Sznajdrowski Stefan – do kogo należy sprawa tabliczek na budynku Wójt Gminy - każdy właściciel zobowiązany jest umieścić tabliczkę z numerem swojego budynku

Pan Siwak zwrócił uwagę, iż brak jest wniosku o przebudowę chodnika w Kotomierzu przy ul Bankowej.

Wójt Gminy – wniosek ten jest z czelniejszych zebrań omawiamy dziś z 2015r.

Komisja przyjęła informację.

Ad.2. Analiza gospodarki wodno-ściekowej

Pan Józef Paśko - przedłożył informację (materiał w załączeniu)

Komisja zwróciła uwagę na duże ubytki wody, należy zwrócić uwagę na pobór wody z hydrantów przez rolników do oprysków, zlikwidować hydranty przy stawach w Siennie na ul Cichej i Włókach.

Ad.3. Sprawy bieżące

Wójt Gminy omówił stopień przygotowań do realizacji programu 500+

Jacek Krupa – poruszył problem wymarznienia upraw



Wójt Gminy – na razie nie mamy zgłoszeń, są wnioski o materiał na przesiewy.

Olech Janusz- inne gminy już występują do wojewody o powołanie komisji.

Wójt Gminy – jeżeli będą rolnicy zgłasza to też wystąpimy.

Na powyższym zakończono posiedzenia.

Protokółowała

Wnioski zebrań wiejskich – wrzesień 2015

wnioski	stopień realizacji
AUGUSTOWO	
zagospodarować plac w centrum wsi	w trakcie realizacji, czekamy na środki z UE – wówczas będzie jako wkład własny, jeżeli nie to zajmujemy się zielenią
BORÓWNO	
ponowić tablicę z nazwą ulicy, skrzyżowanie ulic Długa i Strzelecka przy krzyżu – w trakcie realizacji	w trakcie realizacji
postawić lampę solarną na skrzyżowaniu ulic Długa i Strzelecka przy krzyżu	
utwardzić drogę przy krzyżu, ul. Słoneczna	zrealizowano
postawić tabliczkę z nr domów przy ulicy Słonecznej	tj. droga prywatna, tabliczki z nazwą miejscowości są zakupione
utwardzić drogę glinianą ulicy Szkolna w Aleksandrowie	zrealizowano
postawić lampę solarną przy ul. Szkolnej w kierunku Strzelec	Zależy od środków finansowych
utwardzenie drogi i postawienie lampy solarnej przy ul. Łososiowej (od ulicy Polnej)	Droga utwardzona Lampa solarna zależy od środków finansowych
zgłoszenie topiącego się asfaltu na ulicy Polnej	Każdego roku droga posypywana grysem, w ramach bieżącego utrzymania dróg
wyprofilować ulicę Irysową (podorane pobocze)	zrealizowano
rozładować korek przy szkole w godzinach porannych	W trakcie realizacji
zamontować tabliczkę z nr domów z nazwą ulicy przy Słonecznej (Borównoll)	Wiosną będzie zdjęte ogrodzenie koło parkingu W trakcie realizacji, tabliczki są zakupione
postawić lampę przy ul. Słonecznej	Zależy od środków finansowych (nie będzie)
utwardzić ulicę Słoneczną	Droga prywatna, utrzymywana w ramach bieżącego

	utrzymanie dróg
budowa wodociągu przy ul. Słonecznej (sprawa z p. Zielińskim)	Koszt ok 150 tys. droga prywatna
naprawa chodnika na wysokości ul. Bydgoskiej	zrealizowano
znak ograniczający prędkość do 40km przesunąć w stronę szkoły (w odległości ok 30 m od obiektu)	zrealizowano
zlikwidować znak ograniczający prędkość na ulicy Polnej (obecnie jest 15km)	W trakcie realizacji
uporządkować pobocze przy ścieżce, ul. Gdańska	zrealizowano
naprawić chodnik koło przystanku przy ul. Spacerowej	zrealizowano
DOBR CZ	
przedłużyć chodnik do p. Stachowicza (ok 300m)	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
przełożenie chodnika na ul. Jarzębinowej	W trakcie realizacji
uporządkować teren naprzeciwko sklepu p. Mendrygał (stoja kontenery na odzież)	zrealizowano
naprawić zarwany chodnik koło kościoła	zrealizowano
weszać właściciela działki naprzeciwko piekarni do uporządkowania terenu	Wystano pismo, obecnie jest porządek
uporządkować, zlikwidować pojemniki na odzież koło parkingu	Wymieniono na pojemniki PCK
oznakować drogę koło szkoły: znaki poziome – uwaga szkoła, bariery ochronne uniemożliwiające przejście młodzieży w miejscach niedozwolonych	W trakcie realizacji
zlikwidować zakrzaczenia koło przepompowni	11 przepompowni, teren wokół nich jest uporządkowany
naprawić ogrodzenie Orlika i lamp	
interwencja w lokalu przy ul. Długiej 24	Najemca dostał wypowiedzenie umowy
GAD ECZ	
odnowić, postawić hydrant naprzeciwko p. Babiarz	Ze względu na złe umiejscowienie hydrant

	zdemontowano
poprawnie oznakować drogę z Kusowa do Gądecza	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
ograniczyć prędkość w centrum Gądecza do 50 km albo postawić znak teren zabudowany	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
przebudowa drogi z Gądecza do Włók, koło ŚDS – skrzyżowanie z ruchem okrężnym	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
nadać nazwy ulic w Gądeczu (dom z nr 26E)	Przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców z uprawnionych 217 udział wzięło 71 os: za-10, nie-61
	ZUK postawił tabliczki kierunkowe
podkrzesać drzewa przy drodze do Kusowa	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
znaki drogowe stojące na chodniku są zbyt nisko (między Gierszowa – Binkowska i Januszewski – Kuciński)	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
poprawić stan drogi na Dolnych Strzelcach prowadzącej do pól gospodarstw z Gądecza	W trakcie realizacji
KOTOMIERZ	
postawić lustro przy ulicy Spokojnej na Koronowską	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do GDDKiA
postawić lampę przy chodniku w stronę cementarza do sienna	
parking dla rowerów przy stacji PKP	
KOZIELEC	
naprawić drogę koło Marii Witkowskiej	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
woda gruntowa spływa na Kozielec dół w kierunku Grabowa	Koszt hydrogeologa to ok 25000, kopalnia jest na dole w związku z tym nie ma wpływu na drogę Powiat musiałby odwozić drogę

Kotwicki – czy gmina refunduje dowóz dzieci do szkoły muzycznej?	
KUSOWO	
dzwony koło wspólnoty (bloki 1,3,5,7,9 oraz parkowa ul. Osiedlowa 13 podmienić na większe	zrealizowano
wezwać do uporządkowania działki przy ścieżce koło bloków – gałęzie utrudniają przejście chodnikiem (działka agencyjna)	W trakcie realizacji, Paproci ma zasadzić drzewka
dalsza budowa chodnika ul. Osiedlowej	Nie będzie realizowane
drogę między blokami przerobić jako drogę osiedlową	Jet to droga wspólnoty
zamontować tabliczkę z nazwą ulicy na początku ul. Różanej	W trakcie realizacji
uporządkować pobocze na trasie Włóki – Kusowo	zrealizowano
niskie ciśnienie wody w blokach	
zbudować parking przy blokach 7 i 9	Zamiast budowy chodnika będzie parking w 2017 roku
naprawa i przegląd przyłączy wodociągowych w blokach	
zlikwidować duży, zielony kosz na śmieci (stoi koło dzwonów)	zrealizowano
uporządkować teren za garażami, wyrównać teren i posiać trawę	Jest to teren prywatny, można wysłać pismo do mieszkańców
zbyt wcześnie zapalają się lampy uliczne	zrealizowano
odrestaurować drogę między Vitera a blokami	Zależy od środków finansowych
niepaląca lampa koło „belwederu”	zrealizowano /
naprawić chodnik koło piątego bloku	W trakcie realizacji na wiosnę (chodnik zostanie przesunięty na trawę, w miejsce chodnika będzie droga)
zorganizować komisyjny przegląd porządków wokół garaży	Prezes wspólnoty ma dać wykaz właścicieli garaży
ograniczyć prędkość na trasie Borówno – Kusowo do 50 km	Zrealizowano
ustawić znak STOP z ul. Osiedlowej do Spacerowej (koło wiaty)	Zrealizowano
MAGDALENKA	

podwyższyć przejazd kolejowy do Marcelewa	Częściowo zrealizowano
podciąć drzewa przy drodze do Linówca i na trasie do Marcelewa	W trakcie realizacji, na pozostałe drzewa czekamy za decyzją
Artur Dalak – trzy działki mają trzy drogi dojazdowe, które znajdują się obok siebie a każda z nich ma ok 3 m szerokości (łączna szerokość drogi 9m), na środku jednej z nich znajduje się hydrant	
problemy z internetem	
autobus do Marcelewa	Nie będzie
NEKLA	
oznakować teren zabudowany	W trakcie realizacji
zabezpieczyć przeciekający dach świetlicy wiejskiej	✓ zrealizowano
trasa 409 puścić przez Borówno	Nie ma planów
utwardzić pobocze, pas dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nekla – Kotomierz ok 1 km	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
SIENNO	
utwardzić ulicę Cichą	W ramach bieżącego utrzymania dróg
wyprofilować ulicę Cicha i Pomorska (podorane pobocze)	zrealizowano
ponowić nasadzenia drzew ulic Cicha i Pomorska	W trakcie realizacji przez p. Paprockiego
naprawić zgnieciony chodnik	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
STRONNO	
postawić lustro na skrzyżowaniu ulic Dworcowa i Szkolna	Poprzez wycięcie choinek poprawiła się widoczność
poszerzyć drogę od Jacewicza do kasztana, wykarczować zakrzaczzenia i usunąć kamień zwężający drogę	zrealizowano
wykarczować krzaki wzdłuż ulicy Koronowskiej przy wyjeździe z ulicy Wiśniowej	zrealizowano

podciąć drzewa przy ulicy Topolowej	Będzie zrealizowane
poprawić wyjazd z ulicy Wiśniowej na DK-56	W ramach bieżącego utrzymania dróg, bitumowanie
STRZELCE DOLNE	
remont dachu świetlicy (pomieszczenie dobudowane)	zrealizowano ✓
korekta lamp w stronę Bydgoszczy	zrealizowano ✓
remont łazienki w świetlicy	W zależności od środków finansowych
STRZELCE GÓRNE	
poprawa bezpieczeństwa przy kościele, propozycje: Zamontować żółte barierki drogowe, Postawić znak droga podporządkowana Postawić znak STOP (ulica Diamentowa z drogą wojewódzką)	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do województwa
podsyścić kruszywem pobocze przy ulicy Szcześliwej, naprawić jezdnię (popękany asfalt)	Podsyпка zrealizowana Naprawa jezdni w trakcie realizacji wiosną
wyciąć suche gałęzie przy ulicy Wileczej	zrealizowano
podsyścić kruszywem pobocze ulicy Wileczej	zrealizowano
SUPONIN	
likwidacja przystanku koło wyjazdu do Cieleśzyna i przeniesienie go koło świetlicy wiejskiej	W trakcie realizacji
poszerzyć drogę Suponin góry w stronę p. Holtz	W trakcie realizacji
postawić znak STOP z kierunku Niewieścin koło kuźni	W trakcie realizacji
TRZEBIEN	
ograniczyć tonaż samochodów ciężarowych jadących ul. Krakowską (do Pruszcza) albo znak zakaz wyjazdu samochodów ciężarowych	zrealizowano
modernizacja ulicy Krakowskiej (utwardzenie)	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do Urzędu Gminy w Pruszczu
naprawić dach na pałacu	zrealizowano
TRZECIEWIEC	

przeład hydrantów na terenie gminy (koło Grabowskiego)	Przeład hydrantów wykonywany na bieżąco
postawić kosze na śmieci przy przystankach na szosie Gdańskiej	Przy przystanku gminnym kosze są
utwardzenie drogi między domami – nowe osiedle (po Musolfie)	zrealizowano
umocnić drogę na osiedlu naprzeciwko sołtysa	zrealizowano
postawić wiatę autobusową koło świetlicy	W trakcie realizacji
TRZESACZ	
wyczyścić rów melioracyjny koło p. Sokoła (pogłębić do mostku)	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do spółki wodnej
zamontować lampę z licznikiem od Zmudzińskich koło bloków	W trakcie realizacji
WŁÓKI	
postawić kosze na śmieci koło przystanków	W trakcie realizacji
przesunąć znaki z nazwą miejscowości Włóki	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do województwa
postawić tabliczki z numerami domów	zrealizowano
oświetlenie drogowe przy p. Monika Jakubek (lampa ledowa)	W trakcie realizacji
WUDZYN	
usunąć korzeń koło Przewłoki	zrealizowano
wykopać rów odwadniający ulicę piaskową	zrealizowano
postawić cztery znaki drogowe na skrzyżowaniu ulicy Lipowej i kościelnej A16 – 2 szt i D6 – 2 szt, pomalować pas dla pieszych	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
słabe ciśnienie wody od p. Tobolskiego do ul. Piaskowej, tj. ok 500 m, podłączenie wodociągu w celu wzmocnienia ciśnienia	
postawić kosze na śmieci przy przystankach i placach zabaw	W trakcie realizacji
oświetlenie przy ścieżce rowerowej koło p. Mrozik	W zależności od środków finansowych
wyprofilować drogę od Szenrowicza do Woźniaka	zrealizowano
postawić wiatę przystankową przy ulicy Kwiatowej (okolice tartaku)	W trakcie realizacji

wyprofilować drogę koło sklepu, koło ronda w kierunku p. Kopec	zrealizowano
zadaszenie przystanków autobusowych koło tartaku	W trakcie realizacji
WUDZYNEK	
podcinka drzew w pasie drogowym od Wudzynka do Karolewa (nowy asfalt)	W trakcie realizacji
ograniczenie prędkości koło kościoła w Wudzynie	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
utwardzić drogę w kierunku Brzeźna na wysokości Zabłockiego, pobocze wymaga podsypiania	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
droga na trasie Wudzynek – Brzeźno, wycięcie krzewów z pobocza drogi	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
znak teren zabudowany od strony Brzeźna	W trakcie realizacji, wniosek przekazano do powiatu
utwardzić i poszerzyć drogę od Serocka, podsypać pobocze	W trakcie realizacji
ZALESIE	
podcinka suchych gałęzi drzew rosnących przy drodze	W trakcie realizacji
poszerzenie drogi przez wieś	
uregulować i położyć asfalt na trasie Karczemka – Kotonierz	
ograniczyć prędkość na drodze Karczemka – teren zabudowany	W trakcie realizacji, zakupiono znaki

Zakład Usług Komunalnych
w Dobrczu ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz

NIP 554-22-27-659
REGON 092363455
PKD 3600Z

Tel. 52-381-89-92
Tel./Fax 52-381-89-24

Dobrcz, dnia 16.02.2016r.

**INFORMACJA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DOBRCZU DOTYCZĄCA
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY DOBRCZ W 2015 ROKU**

I Zaopatrzenie mieszkańców Gminy Dobrcz w wodę.

Mieszkańcy Gminy Dobrcz zaopatrywani są w wodę z sześciu stacji wodociagowych, tj: SW Dobrcz, SW Kotomierz, SW Strzelce Górne, SW Trzeciewiec I, SW Trzeciewiec II i SW Wudzyn, wyposażonych w 14 studni głębinowych:

1. SW Dobrcz 3 studnie głębinowe;
2. SW Kotomierz 2 studnie głębinowe;
3. SW Strzelce Górne 2 studnie głębinowe;
4. SW Trzeciewiec I 1 studnia głębinowa;
5. SW Trzeciewiec II 3 studnie głębinowe (w tym jedna do likwidacji)
6. SW Wudzyn 2 studnie głębinowe.

W 2015 roku wydobyto na poszczególnych stacjach wodociagowych następujące ilości wody:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. SW Dobrcz | 354.702 m ³ |
| 2. SW Kotomierz | 162.287 m ³ |
| 3. SW Strzelce Górne | 98.968 m ³ |
| 4. SW Trzeciewiec I | 23.095 m ³ |
| 5. SW Trzeciewiec II | 91.817 m ³ |
| 6. SW Wudzyn | 113.309 m ³ |
| | <hr/> |
| | 844.178 m ³ |

Dla porównania ilość wody wydobytej w poprzednich latach w wynosiła:

Rok 2006 – 615,20 tys m³
2007 – 629, 00 tys m³
2008 – 738,50 tys m³
2009 – 667,40 tys m³
2010 – 722,70 tys m³
2011 – 690,30 tys m³
2012 – 702,50 tys m³
2013 – 742,80 tys m³
2014 – 847,70 tys m³
2015 – 844,20 tys m³

W ciągu 10 lat nastąpił wzrost wydobycia wody o 25%. Wiąże się to ze wzrostem ilości mieszkańców Gminy Dobrcz, ale także ze wzrostem zużycia wody na cele inne niż socjalno-bytowe.

Zdolności produkcyjne wody określone są w pozwoleniach wodnoprawnych i wynoszą:

SW	max/h	śred/d	max/d	max/rok
SW Dobrcz	90	1184	1564	510.860
SW Kotomierz	51	62	918	335.145
SW Strzelce Górne	15	360	536	194.786
SW Trzeciewiec I	30	210	285	104.025
SW Trzeciewiec II	75	520	690	251.850
SW Wudzyn	60	435	573	510.860
Razem:	321	3329	4566	1.666.736 m³

Analizując powyższe dane i zestawiając je z danymi dotyczącymi wydobycia wody na poszczególnych Stacjach Wodociągowych należy stwierdzić, że w Gminie Dobrcz zapewnione jest tzw. bezpieczeństwo dostaw wody.

Analiza danych średnich nie pokazuje jednak problemu niedoboru wody u odbiorców w krótkich okresach letnich i wysokich temperaturach.

Problem ten obrazuje wskaźnik: „Zapotrzebowanie na wodę w godzinie maksymalnego rozbioru”, który w naszej gminie wynosi 500 m³/h . Wskaźnika tego nie osiągamy, co skutkuje niskim ciśnieniem wody w sieci w okresie letnim przy braku opadów i wysokich temperaturach. Należy jednak stwierdzić, że w tych okresach większość wysyłanej wody zużywana jest na cele inne niż socjalno-bytowe.

Dążąc do osiągnięcia tego wskaźnika podjęto działania polegające na montażu na SW zbiorników retencyjnych wody i zestawów pompowych utrzymujących stałe ciśnienie wody w sieci . Kilka lat temu zmodernizowano SW Wudzyn (zbiornik retencyjny 100 m³ i zestaw hydroforowy), w ubiegłym roku SW Strzelce Górne (zbiornik 150 m³ i zestaw hydroforowy), obecnie trwają prace na SW Dobrcz (zbiornik 200 m³ i zestaw hydroforowy). W następnych latach będą modernizowane pozostałe SW wodociągowe, tj. Kotomierz i Trzeciewiec II.

Woda do odbiorców doprowadzana jest rurociągami wodociągowymi o łącznej dł. 246,8 km (w 2015 r. wykonano 2,73 km sieci wodociągowej – 2,62 km Dobrcz-Nekla i 0,11 Dobrcz ul. Stawowa) oraz 2678 przyłączami wodociągowymi (w 2015 roku wykonano 76 przyłączy wodociągowych).

Woda dostarczana do odbiorców musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z w.w rozporządzeniem ZUK opracowuje corocznie harmonogram poboru próbek wody do badania oraz zakres badania i miejsce poboru próbek. Ilość poboru próbek zależy od wielkości produkcji wody oraz ilości zaopatrywanych osób.

W 2016 roku będzie pobranych łącznie 55 próbek wody do badania w tym w ramach monitoringu kontrolnego 44 próbki i 11 próbek w ramach monitoringu przeglądowego.

Na podstawie uzyskanych wyników badań wody Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny dokonuje oceny jakości wody w okresach półrocznych.

II. Gospodarka ściekowa w Gminie Dobrcz.

Ścieki z terenu Gminy Dobrcz odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Fordonie.

System kanalizacyjny na terenie Gminy Dobrcz to rurociągi ciśnieniowe i grawitacyjne o łącznej długości 39,33 km oraz 22 szt. przepompowni ścieków.

W 2015 roku do oczyszczalni ścieków w Fordonie poprzez system kanalizacyjny Gminy Osielsko dostarczono 80.799 m³ ścieków (przepływomierz Augustowo). Kanalizacją dostarczono 58.571 m³, a beczkowozami do punktu zlewnego w Kusowie 20.380 m³ ścieków. Dodatkowo 1848 m³/rok to wody opadowe, infiltracja wody gruntowej, nielegalny zrzut i płukanie sieci kanalizacyjnej.

Liczbę osób korzystających z kanalizacji szacuje się na 3716 osób, zaś liczbę osób których ścieki dostarczane są do oczyszczalni Fordon szacuje się na 4427 osób. Doliczając do powyższego osoby, które korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków (50szt.) należy szacować, że ilość ścieków komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Dobrcz oczyszczona jest w 50%.

III. Oplaty:

1 m³ wody – 2,99 zł brutto

opłata abonamentowa – 2,52 zł/miesiąc brutto


1 m³ ścieków – 9,50 zł brutto

1 m³ ścieków wywożonych beczkowozem 16,20 zł brutto

Składniki ceny ścieków odprowadzanych do kanalizacji:

– opłata do MWiK Bydgoszcz	4,67 zł
– tranzyt ścieków przez Gminę Osielsko	2,92 zł
– koszty eksploatacyjne ZUK Dobrcz	<u>1,91 zł</u>
	9,50 zł

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych


Tomasz Kurzawski

