

Dobrcz, dnia 02.12.2020r.

Rozeznanie rynku

Zamawiający:

Gmina Dobrcz, Adres: ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, tel. 52-364-80-10, fax. 52-364-80-32

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (po 5 egzemplarzy), przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego /jeśli będzie wymagane/ oraz uzyskanie wszystkich dokumentów, decyzji i uzgodnień niezbędnych do dokonania zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę bądź uzyskania pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem i złożeniem tych wniosków oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź informacji o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego wniosku zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.:

Przebudowa drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz. (działka nr 113 obręb geodezyjny Trzęsacz)

Etap projektowania przebudowy ww. drogi należy poprzedzić wykonaniem rozpoznania geotechnicznego oraz przeprowadzeniem badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na całym terenie projektowanej drogi. Do wyników ww. rozpoznania, badań i dokumentacji należy dostosować rozwiązanie techniczne nawierzchni i odwodnienia drogi, w tym kwestie bezpieczeństwa jej użytkowników.

Zakres ww. prac obejmuje również dokonanie inwentaryzacji istniejących mediów np. wodociąg, kabel światłowodowy.

Orientacyjna długość planowanego do przebudowy odcinka to około 370m (działka nr 113 obręb Trzęsacz).

Mapy do celów projektowych, mapę ewidencyjną, wypisy z rejestru gruntów po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji elektronicznej zapisanej w programie Word, Excel, mapy-PDF na płycie CD.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie na obszarze przedmiotowej inwestycji.

Umowa zawarta zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) z przewidywanym terminem realizacji do dnia 30.07 2021 roku.

Zawarcie umowy uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

Warunki zapłaty: przelewem, do 30 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia i dostarczeniu faktury.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Katarzyna Ruszkowska tel. 52-364-80-45, mail: k.ruszkowska@dobrcz.pl.

Sposób przygotowania oferty:


1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego rozeznania.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę na wykonanie każdego projektu.
3. Cena oferty powinna być podana w PLN netto i brutto - liczbowo i słownie.
4. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego.

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego do dnia 11.12.2020r. z dopiskiem na kopercie:

"Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej" lub mailowo: k.ruszkowska@dobrcz.pl



Andrzej Berdych
.....
WÓJT GMINY DOBR CZ

(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia

**Gmina Dobrez
ul. Długa 50
86-022 Dobrez**

FORMULARZ OFERTY

Oferuję wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (po 5 egzemplarzy), przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego /jeśli będzie wymagane/ oraz uzyskanie wszystkich dokumentów, decyzji i uzgodnień niezbędnych do dokonania zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę bądź uzyskania pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem i złożeniem tych wniosków oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź informacji o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego wniosku zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.:

Przebudowa drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz. (działka nr 113 obręb geodezyjny Trzęsacz).

Etap projektowania przebudowy ww. drogi zostanie poprzedzony wykonaniem rozpoznania geotechnicznego oraz przeprowadzeniem badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na całym terenie projektowanej drogi. Do wyników ww. rozpoznania, badań i dokumentacji dostosowane będzie rozwiązanie techniczne nawierzchni i odwodnienia drogi, w tym kwestie bezpieczeństwa jej użytkowników.

Netto:zł +zł VAT =zł brutto

Słownie: zł brutto

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczam, że przedstawiona oferta została poprzedzona wizją lokalną w terenie na obszarze przedmiotowej inwestycji.

.....
Podpis osoby / osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Katarzyna Ruszkowska

Od: a.radtke@dobrcz.pl
Wysłano: 2020-07-08 07:32
Do: k.ruszkowska@dobrcz.pl
Temat: Fwd: sprawa dz. 113 w Trzęsaczu

----- Wiadomość oryginalna -----

Temat: sprawa dz. 113 w Trzęsaczu

Data: 2020-07-07 18:02

Od: ewa.piekarska@powiat.bydgoski.pl

Do: Srodowisko <srodowisko@dobrcz.pl>

Witam.

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że działka nr 113 w miejscowości Trzęsacz stanowi drogę biegnącą po udokumentowanym osuwisku,

które w przeważającej części zostało w roku 2010 uznane za nieaktywne, co wcale nie oznacza, że takie nadal jest i pozostanie.

Powyższe wynika z faktu, że w obrębie tego dużego osuwiska wyodrębniono mniejsze osuwiska : dwa aktywne, z których jedno przylega do drogi - dz. 113, od strony zachodniej oraz

jedno osuwisko okresowo aktywne.

Procesy osuwiskowe należą do zjawisk, dla których trudno przewidzieć ostateczną przyczynę i moment ich powstania.

Dlatego wszelkie prace projektowe, których celem jest ingerencja w środowisko naturalne - np. prace ziemne, dodatkowe obciążenia czy drgania, w obrębie terenów osuwiskowych muszą być poprzedzone badaniami geologiczno - inżynierskimi / to wynika z przepisów geologicznych i budowlanych /, w celu ustalenia możliwości ewentualnego ich wykonania stosując odpowiednie zabezpieczenia inżynieryjno - techniczne / bardzo kosztowne /.

Do powyższego przesyłam mapy i kartę rejestracyjną osuwiska / O!a wysła rano po zeskanowaniu tych dokumentów /.

Pozdrawiam.

Ewa Piekarska


Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. (52) 582-64-89

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH [1]

Links:

[1] <http://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=662>



Legenda

granica osuwiska

pewna

przypuszczalna

osuwisko

nieaktywne

okresowo aktywne

aktywne


teren zagrożony ruchami masowymi

numer osuwiska lub terenu zagrożonego

granice administracyjne



04/3/32/16



KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny

0 4

0 3

0 3 2

0 0 0 0 06

2. Lokalizacja osuwiska

1. Miejscowość: Trzęsacz	2. Gmina: Dobrcz	3. Powiat bydgoski	4. Województwo: kujawsko-pomorskie
5. Numer ewidencyjny działek:			
6. Mapa Topograficzna: N-34-97-A-d-2	7. Arkusz SMGP 1:50000 0280 Żołędowo	8 Współrzędne geograficzne E: 18 ° 13 ' 58 " N: 53 ° 14 ' 20 "	

3. Charakterystyka osuwiska

1. Sytuacja geomorfologiczna stok cały	2. Układ geologiczny osuwisko asekwetne	
3. Rodzaj materiału osuwisko gruntowe	4. Rodzaj Ruchu zsuw, spełzywanie	5. Stopień aktywności nieaktywne, okresowo aktywne, aktywne
6. Krótki opis: Osuwisko powstało prawdopodobnie już w okresie formowania się doliny Wisły. Teren całej formy poświadczony z zarysem nisz wtórnych oraz wewnętrznych jeziorów osuwiskowych powstałych po fazie głównego ruchu (szczególnie część zachodnią). W obrębie osuwiska liczne podmokłości na których wytworzyły się torfy. Zarówno od wschodu i zachodu niska forma sąsiaduje z innymi osuwiskami. W części zachodniej w granica wyraźna z uwagi na okresową aktywność. W latach 80-tych XX wieku w krawędzi niszy doszło do powstania płytkich zsuwów (koluwia do około 3 metrów miąższości) spowodowanych wstęgami wód na zboczu.		

4. Parametry morfologiczne osuwiska

a. ogólne:

1. Powierzchnia [ha] 28,8	2. Długość [m] 430	3. Szerokość [m] 760	4. wysokość maksymalna [m.n.p.m.] 91	5. wysokość minimalna [m n.p.m.] 28	6. Rozpiętość pionowa [m] 63
7. Nachylenie [°] 10	8. Azymut [°] 160				

b. nisza

9. Wysokość [m] 6-12	10. Nachylenie [°] 40-60	11. Szczeliny NIE	12. Nisze wtórne TAK
-------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------

c. koluwium

13. Wysokość czoła [m] 3,0-5,0	14. długość [m] 400	15. Nachylenie [°] 7	16. Miąższość [m] mierzona szacowana > 7
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	---

d. stok na którym jest osuwisko

17. Typ stoku wypukło-wklęsły	18. Nachylenie [°] 10	19. Ekspozycja: S	20. Długość [m] 430	21. Wysokość [m] 63
----------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------

5. Podłoże osuwiska

1. Rodzaj skał/gruntów: <i>gliny zwałowe, mułki, piaski, iły</i>	2. Wiek skał/gruntów: <i>plejstocen, neogen</i>	3. Zaleganie warstw <i>brak możliwości obserwacji</i>	4. Tektonika: <i>inne</i>
---	--	--	------------------------------

6. Materiał koluwialny

1. Rodzaj koluwiów <i>gliny, piaski, mułki, iły, torfy</i>

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

1. Koluwium: <i>podmokłości, ciek, wysięki</i>	2. Niszy i stoku powyżej niszy <i>podmokłości, wysięki, ciek</i>
3. Stoku poniżej osuwiska: <i>podmokłości</i>	4. Stoku po bokach osuwiska <i>wysięki</i>

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: <i>przed XVIII w.</i>	2. Rozwój osuwiska w czasie <i>Osuwisko główne posiada założenia z okresu formowania się doliny Wisły. W wielu miejscach w których dochodzi do wysięków lub występują podmokłości dochodzi do powstawania nowych mniejszych osuwisk.</i>	3. Przyczyna ruchu osuwiskowego <i>infiltracja wód opadowych i roztopowych, wypływ wód na zboczu</i>
---	---	---

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska

a. pokrycie stoku

1. Lasy <i>X</i>	2. Zarośla krzewiaste: <i>X</i>	3. Łąki i pastwiska <i>X</i>	4. Grunty orne: <i>X</i>	5. Sady: <i>X</i>	6. Nieużytki: <i>X</i>
---------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------

b. zabudowa

7. Mieszkalna <i>X</i>	8. Gospodarcza: <i>X</i>	9. Przemysłowa/ usługowa	10. Użyteczności publicznej
11. Zabytkowa/ sakralna	12. Inna		

c. Infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi: <i>X</i>	14. Linie kolejowe:
------------------------	---------------------

d. linie przesyłowe

15. Linie energetyczne <i>X</i>	16. Linie telefoniczne <i>X</i>	17. Wodociągi <i>X</i>	18. Kanalizacja
19. Gazociągi:	20. Inne		

10. Powstałe szkody i zagrożenia

a. Szkody	b. Zagrożenia
1. Uprawy <i>uprawy leśne</i>	6. Uprawy <i>uprawy leśne</i>
2. Zabudowa: <i>brak</i>	7. Zabudowa <i>6 budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze</i>
3. Infrastruktura komunikacyjna: <i>brak</i>	8. Infrastruktura komunikacyjna: <i>drogi gruntowe</i>
4. Linie przesyłowe: <i>brak</i>	9. Linie przesyłowe: <i>linie energetyczne</i>
5. Inne: <i>brak</i>	10. Inne: <i>brak</i>
11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych: <i>Osuwisko główne nieaktywne. W wszystkich miejscach w których występują podmokłości i wysięki może dochodzić do dalszych przemieszczeń gruntu.</i>	

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:

TAK	NIE	Opis:
	X	

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

TAK	NIE	Opis:
	X	

13. Stan badań:

Katalog osuwisk, województwo bydgoskie, Instytut Geologiczny, A. Kuhn, W. Miłoszewska, Warszawa 1971 - jako osuwisko.

