



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.PBD.36.2023.2024.KO

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z fragmentów nawierzchni rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1268C Serock – Stronno oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci: rowów przydrożnych, zarzucania rowu, wylotu do projektowanego zbiornika chłonnego – odprowadzającego, zbiornika chłonnego – odprowadzającego oraz studni chłonnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne udzielił Zarządowi Powiatu Bydgoskiego działającemu poprzez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 1-3, 89-065 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z fragmentów nawierzchni rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1268C Serock - Stronno o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 1:

L.p.	Numer zlewni	Działki zlewni	Obręb	Odbiornik	Powierzchnia zlewni Frz [m ²]	Powierzchnia zlewni zredukowana Fzr [m ²]	Q _{max} /s [m ³ /s]	Q _{st} /rok [m ³ /rok]
1.	1	109/5, 115, 111/9, 111/10, 158/2, 169, 165/4, 346/6, 346/5	0009 Stronno	Zbiornik chłonno - odprowadzający	3300,0	2970,0	0,0223	1749,0
2.	2	115, 125, 127/2, 126	0009 Stronno	Studnia chłonna	520,0	468,0	0,0035	275,60
Łącznie:					3820,0	3438,0	0,0258	2024,6

1.1. Odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopowe pochodzące z fragmentów nawierzchni rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1268C Serock - Stronno, nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l,

określonych zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy

odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- a) rowów przydrożnych, trawiastych, chłonna – odparowujących, o przekroju trapezowym lewo i/lub prawostronnym, szerokość dna rowów wynosić będzie 0,5 m, nachylenie skarp 1 : 1,5 o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 2:

L.p.	Oznaczenie projektowanego rowu	Działka	Obręb	Kilometr drogi początek [km]	Kilometr drogi koniec [km]	Strona drogi	Długość [m]	Rzędna początku [m n.p.m.]	Rzędna końca [m n.p.m.]	Współrzędne początku [X]	Współrzędne początku [Y]	Współrzędne końca [X]	Współrzędne końca [Y]
1.	1	238; 78/16; 115	0017 Wudzyn	0+000	0+068	prawa	68,0	97,57	98,11	5908065.00	6504869.32	5908008.38	6495360,65
2.	8	115; 80/12	0009 Stronno	0+419	0+455	prawa	36,0	96,97	96,86	5907660.44	6504832.34	5907625.83	6504826.37
3.	9	115; 80/20; 80/21	0009 Stronno	0+478	0+500	prawa	22,0	96,54	96,00	5907604.62	6504819.94	5907584.52	6504811.42
4.	9.1	115; 80/21; 80/22	0009 Stronno	0+510	0+521	prawa	11,0	95,74	95,90	5907575.40	6504807.00	5907565.71	6504802.34
5.	19	115; 88/2	0009 Stronno	1+166	1+233	prawa	67,0	93,53	93,08	5906983.75	6504523.81	5906923.76	6504495.05
6.	20	115; 88/2; 90/1; 92	0009 Stronno	1+245	1+388	prawa	143,0	93,17	94,09	5906913.39	6504490.11	5906783.56	6504428.23
7.	21	115; 109/5	0009 Stronno	1+408	1+512	prawa	104,0	94,18	91,71	5906767.06	6504417.83	5906692.48	6504346.43
8.	2	117; 122	0009 Stronno	0+083	0+112	lewa	29,0	98,16	97,76	5907990.90	6504888.30	5907963.46	6504883.18
9.	3	122	0009 Stronno	0+117	0+162	lewa	45,0	97,64	96,68	5907913.24	6504876.43	5907958.46	6504882.51
10.	4	122	0009 Stronno	0+179	0+193	lewa	14,0	96,34	96,18	5907897.32	6504874.29	5907883.37	6504872.41
11.	5	122; 123	0009 Stronno	0+199	0+254	lewa	55,0	96,11	95,83	5907877.45	6504871.62	5907823.17	6504864.32
12.	6	124; 125	0009 Stronno	0+269	0+381	lewa	112,0	95,74	95,89	5907807.54	6504862.21	5907697.33	6504847.39
13.	7	125	0009 Stronno	0+387	0+434	lewa	47,0	96,07	97,29	5907691.38	6504846.59	5907644.21	6504840.25
14.	10	127/2; 127/1	0009 Stronno	0+513	0+546	lewa	33,0	96,14	95,80	5907568.58	6504815.13	5907537.96	6504800.43
15.	11	128/12; 128/11; 128/3	0009 Stronno	0+562	0+585	lewa	23,0	95,89	95,97	5907524.19	6504793.57	5907503.63	6504783.22
16.	12	128/3; 128/4	0009 Stronno	0+606	0+646	lewa	40,0	95,90	95,60	5907484.26	6504773.91	5907448.47	6504756.70
17.	13	131/6; 131/8	0009 Stronno	0+656	0+698	lewa	42,0	95,51	95,19	5907439.43	6504752.36	5907401.53	6504734.14
18.	14	131/7; 131/8; 115	0009 Stronno	0+713	0+767	lewa	54,0	95,08	95,25	5907388.22	6504727.74	5907339.79	6504704.46
19.	15	133/12; 133/4; 115; 136	0009 Stronno	0+782	0+873	lewa	91,0	95,35	95,16	5907326.01	6504697.83	5907244.04	6504658.98
20.	16	139; 136	0009 Stronno	0+889	0+975	lewa	86,0	95,00	94,89	5907229.50	6504652.26	5907151.30	6504615.76
21.	17	142/12	0009 Stronno	0+991	1+063	lewa	72,0	95,06	94,77	5907137.37	6504609.15	5907072.22	6504578.21
22.	18	142/12; 115	0009 Stronno	1+078	1+166	lewa	88,0	94,51	93,83	5907058.56	6504571.72	5906979.14	6504533.14

b) wykonaniu zarurowania rowu, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 3:

L. p.	Działka		Kilometr drogi początek (km)	Kilometr drogi koniec (km)	Budowa	Średnica (mm)	Spadek %	Długość zarurowania (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ew.	obręb							początek	koniec	początek		koniec	
											X	Y	X	Y
1	115; 80/12; 80/20	0009 Stronno	0+455	0+478	okrągły	400	1,4	23,0	96,86	96,54	5907625.83	6504826.37	5907604.62	6504819.94

2	115	0009 Stronno	0+500	0+510	okrągły	400	0,0	10,0	95,74	95,74	5907584.52	6504811.42	5907575.40	6504807.00
---	-----	-----------------	-------	-------	---------	-----	-----	------	-------	-------	------------	------------	------------	------------

c) wylotu do projektowanego zbiornika chłonna – odparowującego, prefabrykowany o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 4:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Strona drogi	Średnica [mm]	Materiał	Rzędna dna wylotu (m n.p.m.)	Współrzędne w układzie PL ETRF2000	
	nr ewid.	obręb						wylot	
								X	Y
1	158/4	0009 Stronno	0+005	Prawa	315	PVC	89,20	5906641.62	6504283.62

d) zbiornika chłonna – odparowującego, trapezowy o spadku skarpy 1 : 1, umocnienie skarp i dna zbiornika projektuje się płytami ażurowymi grubości 10,0 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm ułożonej na geowłókninie i istniejącym gruncie rodzimym o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi początek (km)	Kilometraż drogi koniec (km)	Strona drogi	Długość (m)	Szerokość (m)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb						góry	dna	początek		koniec	
										X	Y	X	Y
1	158/4	0009 Stronno	0+010	0+010	Prawa	18,0	14.0	90,80	88,00	5906626.30	6504276.01	5906641.00	6504286.39

e) studni chłonnej, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 6:

Lp.	Działka		Kilometraż drogi (km)	Strona drogi	Budowa	Średnica (mm)	Rzędne (m n.p.m.)		Współrzędne w układzie PL ETRF2000			
	nr ewid.	obręb					góry	dna				
									Początek		koniec	
									X	Y	X	Y
1	80/21; 115	0009 Stronno	0+497	Prawa	Beton okrągły	2000	90,80	88,00	5907586.98	6504812.64	5907584.98	6504811.48

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Kamil.Ostrowicki@gdansk.rzgw.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@gdansk.rzgw.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Dobrcz, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Dobrcz oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 -3, 85-066 Bydgoszcz
- ② Urząd Gminy Dobrcz
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.