

Dobrcz, dnia 15.11.2018r.

**Rozeznanie rynku
(zaproszenie do złożenia oferty cenowej)**

Zamawiający:

Gmina Dobrcz, Adres: ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, tel. 52-364-80-10, fax. 52-364-80-32

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz osadu z 42 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wg. adresów:

Włóki	36
Sienno	Krakowska 36
Sienno	Cicha 7
Hutna Wieś	2
Suponin	3
Stronno	Okreżna 2
Wudzynek	Główna 18
Suponin	29
Wudzyn	Leśna 4
Sienno	Pomorska 7
Strzelce Górne	Plażowa 8
Kotomierz	Lipowa 8
Włóki	30
Dobrcz	Jarzębinowa
Włóki	5
Trzęsacz	18
Włóki	19
Gądecz	12
Kozielec	
Wudzyn	Łąkowa 4
Sienno	Krakowska 11
Nekla	Dębowa 12
Trzebień	24
Sienno	Krakowska 24
Wudzyn	Leśna 6a
Magdalena	13
Sienno	Pomorska 16
Strzelce Górne	Tęczowa
Gądecz	9
Sienno	Koronowska 4
Dobrcz	Stawowa
Hutna Wieś	2
Strzelce Dolne	10
Sienno	Krakowska 7
Stronno	Dworcowa 19
Kotomierz	Miodowa 9
Kotomierz	Lipowa 13
Włóki	47
Suponin	6
Włóki	29

Siemno	Pomorska 8
Nekla	

2. Termin realizacji : od 01 grudnia do 31 grudnia 2018r.
3. Wspólny słownik zamówień (CPV)90513700-3 wywóz osadu
4. **Umowa** zawarta zostanie indywidualnie z każdym właścicielem posesji, na której zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Warunki zapłaty: uzgodnienia indywidualne z właścicielami posesji.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Kutkowska w godz. 7:30 - 13:00, tel. 52-364-80-34.

Sposób przygotowania oferty:

- 1.Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego rozeznania.
- 2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 3.Cena oferty powinna być podana w PLN netto i brutto – liczbowo i słownie.
- 4.Formularz oferty oraz inne dokumenty, o których mowa w rozeznaniu powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 5.Do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
 - a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego wypisu z KRS (sporządzonego nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty).
 - b) Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Dobrcz
 - c) Umowa ze stacją zlewną na odbiór tego rodzaju nieczystości

Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego.

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego do dnia 23.11.2018r. z dopiskiem na kopercie

"Oferta na wywóz osadu z 42 przydomowych oczyszczalni lub na adres mailowy

a.kutkowska@dobrcz.pl.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

.....
(podpis Zamawiającego)

..... dnia

pieczęćka firmy

OFERTA

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:

NIP:

REGON:

Tel.

Fax.

II. Przedmiot oferty:

1. Przedmiotem zamówienia wywóz osadu z 42 przydomowych oczyszczalni
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w rozeznaniu cenowym i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Lp.	Wyszczególnienie	Cena netto	Stawka VAT (w %)	Cena brutto
1	2	3	4	5
1	Wywóz osadu z 43 przydomowych oczyszczalni			

III. Cena oferty:

Ustalamy cenę za realizację przedmiotu zamówienia na kwotę:

netto: zł (słownie:.....)

podatek VAT: zł.

brutto: zł (słownie:))

VI. Oświadczenia Wykonawcy :

Oświadczam(y), że Wykonawca:

- 1) oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami zamówienia i nie mam do nich zastrzeżeń oraz oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania

oferty.

- 2) zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie do dnia **29 listopada 2018 r.**
- 3) uważam się za związanego ofertą przez **30 dni** od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
- 4) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.

.....
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)